TESA TECHNOLOGY | 85 YEARS

MEASURE UP

Versie NL-EUR

TESA-promotie Q4 2026

TESAtechnology.com

NIEUWE PRODUCTEN

Zwenktasters INTERAPID 313

Ruwheidsmeter RUGOSURFACE

TESA-JUBILEUM

Nieuwe naam voor onze TESA-Hits

Schut

Geldig t.e.m. 31.12.2026 – Prijzen excl. BTW

85 jaar Zwitserse precisie

Al 85 jaar staat TESA Technology voor Zwitserse precisie, innovatie en betrouwbare expertise op het gebied van meten. Vanaf onze oorsprong tot vandaag is onze inzet onveranderd gebleven: betrouwbare oplossingen bieden waarmee fabrikanten en metrologiespecialisten nauwkeuriger, efficiënter en met meer vertrouwen kunnen werken.

De wereld van productie en metrologie verandert. Digitalisering, verbonden oplossingen en slimmere werkprocessen geven vorm aan de toekomst van meten. Voortbouwend op 85 jaar ervaring blijven we investeren in innovatieve producten en digitale technologieën om nog meer waarde te creëren voor onze klanten.

Van TESA HITS naar Measure UP

Dezezelfde geest van ontwikkeling komt nu ook terug in onze promotiecampagne. Jarenlang bracht TESA HITS onze beste producten, exclusieve aanbiedingen en favorieten van onze klanten samen. Nu we een nieuw hoofdstuk beginnen, is het tijd voor een nieuwe naam.

Welkom bij **Measure UP**.

Measure – onze passie voor nauwkeurig meten en onze expertise in metrologie

UP – onze inzet voor voortdurende verbetering, innovatie en groei

Wat niet verandert: vertrouwde kwaliteit, betrouwbare producten en aantrekkelijke aanbiedingen — allemaal ontwikkeld vanuit de behoeften van onze klanten.

TESA HITS sluit een hoofdstuk af. Measure UP opent het volgende.

Samen brengen we meten naar een hoger niveau.

Marketing & Sales, onze krachten bundelen

Een nieuwe aanpak voor klantbetrokkenheid — Marketing en Sales bundelen hun krachten om een eigentijds promotieformat aan te bieden, ontwikkeld voor klanten die op zoek zijn naar kwaliteit, precisie en technische uitmuntendheid.

Op de foto: Uwe Burkardt, Marketingdirecteur, en Eric Bellanger, Global Sales Manager

Data-packs: digitale schuifmaten + Bluetooth®-zender TLC-BLE

141€

TESA TLC-BLE COMPATIBLE

Bestelnummer	Meetbereik mm	Aflezing mm	Beschermings-graad	Aandrijving	Dieptemaat	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
00511019	0 ÷ 150	0,01	IP40	Met	Rond	201	**141**
00511020	0 ÷ 150	0,01	IP40	Zonder	Vlak	201	**141**
00511021	0 ÷ 150	0,01	IP67	Zonder	Vlak	268	**188**
00511022	0 ÷ 150	0,01	IP67	Zonder	Rond	268	**188**
00511023	0 ÷ 150	0,01	IP67	Met	Rond	268	**188**

Digitale universele schuifmaten TWIN-CAL IP67

Bestelnummer	Meetbereik mm	Aflezing mm	Beschermings-graad	Aandrijving	Dieptemaat	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
00530319	0 ÷ 150	0,01	IP67	Zonder	Vlak	218	**153**
00530320	0 ÷ 150	0,01	IP67	Zonder	Rond	218	**153**
00530321	0 ÷ 150	0,01	IP67	Met	Rond	219	**153**
00530322	0 ÷ 200	0,01	IP67	Met	Vlak	294	**206**
00530323	0 ÷ 300	0,01	IP67	Met	Vlak	378	**265**

Trio-Packs: 3 digitale schuifmaten TWIN-CAL IP67

DENK GROOT!
Met de Trio-Pack kost elk instrument slechts **144€**!

Bestelnummer	Meetbereik mm	Aflezing mm	Beschermings-graad	Aandrijving	Dieptemaat	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
00530319P	0 ÷ 150	0,01	IP67	Zonder	Vlak	614	**430**
00530320P	0 ÷ 150	0,01	IP67	Zonder	Rond	614	**430**

Digitale universele schuifmaten TESA-CAL IP67

Bestelnummer	Meetbereik mm	Aflezing mm	Beschermings-graad	Aandrijving	Dieptemaat	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
00530140	0 ÷ 150	0,01	IP67	Zonder	Vlak	139	**97**
00530141	0 ÷ 150	0,01	IP67	Zonder	Rond	139	**97**
00530142	0 ÷ 200	0,01	IP67	Met	Vlak	201	**141**
00530143	0 ÷ 300	0,01	IP67	Met	Vlak	273	**191**

Trio-Packs: 3 digitale schuifmaten TESA-CAL IP67

DENK GROOT!
Met de Trio-Pack kost elk instrument slechts **92€**!

Bestelnummer	Meetbereik mm	Aflezing mm	Beschermings-graad	Aandrijving	Dieptemaat	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
00530140P	0 ÷ 150	0,01	IP67	Zonder	Vlak	394	**276**
00530141P	0 ÷ 150	0,01	IP67	Zonder	Rond	394	**276**

2D-hoogtemeters
MICRO-HITE en MICRO-HITE+M

00730074

00730080

TESA TLC-BLE COMPATIBLE

4 YEARS WARRANTY

SWISS ACCREDITATION sas.admin.ch SCS 0001

Bestelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Meetbereik mm	Max. toegelaten afwijking, µm	Herhaalbaarheid µm	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
00730073	MICRO-HITE 350	Manueel	0 ÷ 365	2 + 2L	Op een vlak: ≤ 1 Op een radius: ≤ 1	8184	**7366**
00730074	MICRO-HITE 600	Manueel	0 ÷ 615	2 + 2L	Op een vlak: ≤ 1 Op een radius: ≤ 1	8819	**7937**
00730075	MICRO-HITE 900	Manueel	0 ÷ 920	2 + 2L	Op een vlak: ≤ 1 Op een radius: ≤ 1	12628	**11365**
00730079	MICRO-HITE+M 350	Gemotoriseerd	0 ÷ 365	1,8 + 2L	Op een vlak: ≤ 0,5 Op een radius: ≤ 1	8666	**7799**
00730080	MICRO-HITE+M 600	Gemotoriseerd	0 ÷ 615	1,8 + 2L	Op een vlak: ≤ 0,5 Op een radius: ≤ 1	9327	**8394**
00730081	MICRO-HITE+M 900	Gemotoriseerd	0 ÷ 920	1,8 + 2L	Op een vlak: ≤ 0,5 Op een radius: ≤ 1	13002	**11702**

L in m

Toebehorenset voor hoogtemeters







Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
00760175	Set medium 2, 9 elementen	1157	**810**

Samenstelling van de set

Omschrijving
1x Tasterhouder Ø 6 mm, L = 45 mm, voor tasters M3
1x Stifttaster, staal, hoek 8°, L = 78 mm
1x Stifttaster, staal, L = 76 mm
1x Kogeltaster M3, staal, Ø 0,9 mm, L = 26,6 mm
1x Kogeltaster M3, staal, Ø 1,9 mm, L = 26,6 mm
1x Kogeltaster M3, staal, Ø 2,9 mm, L = 26,6 mm
1x Kegeltaster M3, staal, Ø 8 mm, L = 28 mm
1x Verlengstuk M3, L = 20 mm
1x Verlengstuk M3-M2,5, L = 20 mm

Meetstation TESA µ-HITE

00730503

Bestelnummer	Toepassingsbereik mm	Uitvoering	Max. toegelaten afwijking, µm	Herhaalbaarheid µm	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
00730503	0 ÷ 100	Gemotoriseerd	Axiaal: 1 Haaks: 2	Axiaal: 0,5 Haaks: 1	6151	**5536**
00730503P2	0 ÷ 100	Gemotoriseerd	Axiaal: 1 Haaks: 2	Axiaal: 0,5 Haaks: 1	7478	**6730**

Samenstelling van de set

00730503P2

Beschrijving	
1x	µ-HITE
1x	Voetpedaal, jackconnector, kabellengte = 2 m
1x	Bluetooth®-zenderset TLC-BLE + USB-dongleontvanger + verlengkabel 1,5 m
1x	Accessoireset, 9 onderdelen

Analoge meetklokken

103€

01419047

68€

01419048

231€

01419058

146€

01419080

Bestelnummer	Meetbereik	Bereik / omwenteling, mm	Aflezing mm	Schaalverdeling	Schokvrij mechanisme	Wijzerplaat, Ø, mm	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
0141760501	10	10	0,1	0 ÷ 5 ÷ 10	Zonder	58	99	**79**
01419047	5	0,5	0,01	0 ÷ 25 ÷ 50	Met	40	129	**103**
01419048	10	1	0,01	0 ÷ 50 ÷ 100	Met	58	85	**68**
01419058	5	0,2	0,002	0 ÷ 10 ÷ 20	Met	58	289	**231**
01419080	3,5	0,5	0,01	0 ÷ 25 ÷ 50	Zonder	28	183	**146**



01419048

Digitale meetklokken DIALTRONIC

349€

01930260

600€

01930301

685€

01930305

484€

01930321

Bestelnummer	Meetbereik mm	Beschermings-graad	Wijzerplaat, Ø mm	Meetkracht N	Gegevensuitgang	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
01930260	12,5	IP54	45	0,5 ÷ 0,9	RS232	498	**349**
01930261	12,5	IP54	45	0,5 ÷ 0,9	RS232	708	**496**
01930301	12,5	IP54	60	0,65 ÷ 0,9	RS232	857	**600**
01930305	25	IP54	60	0,65 ÷ 1,15	RS232	979	**685**
01930315	12,5	IP54	60	0,65 ÷ 0,9	RS232 en Bluetooth®	1012	**860**
01930320	12,5	IP51	60	0,65 ÷ 0,9	RS232	595	**417**
01930321	12,5	IP51	60	0,65 ÷ 0,9	RS232	691	**484**

01930301

Meetstatieven

01639070

01639060

01639061

01639062

Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
01639060	Magneetstatief met gearticuleerde arm, H = 220 mm	343	**274**
01639061	Magneetstatief met gearticuleerde arm, H = 310 mm	355	**284**
01639062	Magneetstatief met gearticuleerde arm, H = 390 mm	436	**349**
01639070	Magneetstatief EASY	252	**202**

De meetklokken zijn niet inbegrepen in de bestelnummers.



01639061

Analoge zwenktasters INTERAPID 313

074111566

074111567

Bestelnummer	Meetbereik mm	Aflezing mm	Bereik / omwenteling. mm	Schaalverdeling	Wijzerplaat, Ø mm	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
074111566	1,6	0,01	0,8	0 ÷ 40 ÷ 0	40,4	422	**380**
074111567	1,6	0,01	0,8	0 ÷ 40 ÷ 0	30,8	418	**376**

Toebehoren

Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
01639007	Magneetstatief UJ15	237	**190**
01840405	Draaibare houder met zwaluwstaartklemming, as = Ø 8 x 90 mm	73	**58**
01840409	Draaibare opspanschacht met zwaluwstaartklemming, as = Ø 8 x 64,35 mm	40	**32**
074108942	Verloopbus, Ø 8 mm - Ø 4 mm	22	**18**

01639007

01840405

01840409

074108942

Al 75 jaar staat INTERAPID synoniem voor absolute precisie.

Van generatie op generatie evolueren niet alleen de instrumenten, maar wordt ook een uitzonderlijke vakkennis doorgegeven die verspaners volledig vertrouwen geeft, vandaag en in de toekomst.

Interapid 313

Analoge zwenktasters P-LINE

491€

01810403

502€

01810405

508€

01810406

498€

01810404

Bestelnummer	Serie	Meetbereik mm	Schaalverdeling	Aflezing mm	Draaiknop Ja/Nee	Wijzerplaat, Ø, mm	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
01810403	P-LINE 212GL	3	0 ÷ 50 ÷ 100	0,01	Ja	40	614	**491**
01810404	P-LINE 215	0,6	0 ÷ 5 ÷ 10	0,002	Ja	27	623	**498**
01810405	P-LINE 215G	0,6	0 ÷ 5 ÷ 10	0,002	Ja	40	628	**502**
01810406	P-LINE 215GL	1,2	0 ÷ 10 ÷ 20	0,002	Ja	40	635	**508**

Analoge zwenktasters TESATAST

143€

01810005

153€

01810006



163€

01810009

178€

01810010

Bestelnummer	Meetbereik mm	Aflezing mm	Schaalverdeling	Wijzerplaat, Ø mm	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
01810005	0,8	0,01	0 ÷ 0,4 ÷ 0	28	179	**143**
01810006	0,8	0,01	0 ÷ 0,4 ÷ 0	38	191	**153**
01810009	0,2	0,002	0 ÷ 100 ÷ 0	28	204	**163**
01810010	0,2	0,002	0 ÷ 100 ÷ 0	38	222	**178**

Analoge zwenktaster TESATAST + magneetstatief

190€

Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
01639055	Set met magneetstatief + TESATAST	237	**190**

Analoge buitenschroefmaten en inbouwschroefmaat ISOMASTER

00211202

51€

00110101

148€

Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik mm	Bereik / omwenteling, mm	Aflezing mm	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
00211202	Analoge inbouwschroefmaat ISOMASTER	0 ÷ 25	0,5	0,01	73	**51**
00110101	Buitenschroefmaat ISOMASTER AA	0 ÷ 25	0,5	0,01	212	**148**
00110102	Buitenschroefmaat ISOMASTER AA	25 ÷ 50	0,5	0,01	310	**217**
00110103	Buitenschroefmaat ISOMASTER AA	50 ÷ 75	0,5	0,01	331	**232**
00110104	Buitenschroefmaat ISOMASTER AA	75 ÷ 100	0,5	0,01	378	**265**

Digitale buitenschroefmaat MICROMASTER EASY

TESA TLC-BLE COMPATIBLE

06030010

305€

00160201

02510002

Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik mm	Aflezing mm	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
06030010	MICROMASTER EASY	0 ÷ 30	0,001	435	**305**

Toebehoren

Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
00160201	Schroefmaathouder met klemopening van 16 mm	146	**102**
02510002	Planparallelglas, 12,125 mm	289	**202**

Digitale hellingmeters CLINOBEVEL

2167€

05330204

5659€

05330220

Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik °	Aflezing mm/m	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
05330204	CLINOBEVEL 1 USB	± 45	0,020	2281	**2167**
05330220	CLINOBEVEL 3 SQUARE	± 60	0,025	6288	**5659**
05330221	CLINOBEVEL 3 SQUARE	± 1	0,001	12862	**11576**

Waterpassen

1269€



05331050

719€

05331502

Bestelnummer	Omschrijving	Aflezing mm/m	Voor assen mm	Afmetingen mm	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
05331050	Precisiewaterpas	0,02	Ø 17 ÷ 84	100 x 32 x 35	1586	**1269**
05331502	Waterpas, 2 libellen, langs en dwars	0,3		Ø 60 x 13	899	**719**

Ruwheidsmeter TWIN-SURF

2573€

06930014

Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
06930014	Ruwheidsmeter TWIN-SURF	2859	**2573**
06930015	Ruwheidsmeter TWIN-SURF, Bluetooth®-versie	3069	**2762**

De TWIN-SURF (Bluetooth®-versie) is enkel verkrijgbaar in landen waar hij officieel gecertificeerd is. Bezoek onze website voor de lijst van landen waarin dit product is goedgekeurd.

Ruwheidsmeter RUGO-SURFACE

Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
06930016	Ruwheidsmeter RUGO-SURFACE	11874	**10687**
06930017	Ruwheidsmeter RUGO-SURFACE, Bluetooth®-versie	11874	**10687**

De RUGO-SURFACE (Bluetooth®-versie) is enkel verkrijgbaar in landen waar hij officieel gecertificeerd is. Bezoek onze website voor de lijst van landen waarin dit product is goedgekeurd.

Toebehoren

Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
06960205	Tastnaald 4-S, beiteltaster, voor profielmeting < 3 mm	814	**733**
06960208	Profiel-instelmaat, 2,5 mm	1163	**1047**
06960210	Set profiel 20 mm	6477	**5829**

Digitale werkplaatsschuifmaten TWIN-CAL IP67

00530431

372€

TESA TLC-BLE COMPATIBLE

Bestelnummer	Meetbereik mm	Aflezing mm	Aflezing in	Gegevensuitgang	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
00530431	0 ÷ 200	0,01	.0005	TLC	531	**372**
00530433	0 ÷ 300	0,01	.0005	TLC	629	**440**
00530434	0 ÷ 500	0,01	.0005	TLC	1077	**754**
00530435	0 ÷ 600	0,01	.0005	TLC	1293	**905**

00530431

Analoge werkplaatsschuifmaten



Bestelnummer	Meetbereik mm	Aflezing mm	Aflezing in	Fijninstelling	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
00510506	0 ÷ 200	0,05		Zonder	107	**64**
00510509	0 ÷ 200	0,02		Zonder	107	**64**
00530602	0 ÷ 200	0,05	1/128	Met	131	**79**
00530506	0 ÷ 200	0,05	1/128	Zonder	111	**67**
00510621	0 ÷ 300	0,02		Met	166	**100**
00510622	0 ÷ 300	0,05		Met	166	**100**
00530622	0 ÷ 300	0,05	1/128	Met	165	**99**
00530522	0 ÷ 300	0,05	1/128	Zonder	150	**90**
00510641	0 ÷ 500	0,02		Met	415	**249**
00510642	0 ÷ 500	0,05		Met	415	**249**

Werkplaatsschuifmaten met nonius met meetmessen voor buitenmetingen



Bestelnummer	Meetbereik mm	Aflezing mm	Fijninstelling	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
00510701	0 ÷ 200	0,02	Zonder	143	**86**
00510702	0 ÷ 200	0,05	Zonder	143	**86**
00510801	0 ÷ 200	0,02	Met	157	**94**
00510802	0 ÷ 200	0,05	Met	157	**94**
00510821	0 ÷ 300	0,02	Met	184	**110**
00510822	0 ÷ 300	0,05	Met	184	**110**

Diepteschuifmaten met nonius met meetstift

Bestelnummer	Meetbereik mm	Aflezing mm	Stalen meetstift	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
00510224	0 ÷ 150	0,05	Met	122	**73**
00510225	0 ÷ 200	0,02	Met	138	**83**
00510226	0 ÷ 200	0,05	Met	138	**83**
00510227	0 ÷ 300	0,02	Met	149	**89**
00510228	0 ÷ 300	0,05	Met	149	**89**
00510263	0 ÷ 500	0,02	Zonder	157	**94**
00510264	0 ÷ 500	0,05	Zonder	157	**94**

Diepteschuifmaten met nonius haak



Bestelnummer	Meetbereik mm	Aflezing mm	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
00510275	0 ÷ 150	0,02	143	**86**
00510276	0 ÷ 150	0,05	143	**86**
00510277	0 ÷ 200	0,02	155	**93**
00510278	0 ÷ 200	0,05	155	**93**

Diepteschuifmaten met nonius met draaibare aanslag



Bestelnummer	Meetbereik mm	Aflezing mm	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
00510294	0 ÷ 250	0,05	187	**112**
00510295	0 ÷ 500	0,02	239	**143**
00510296	0 ÷ 500	0,05	239	**143**

Instelringen

221€

00840106

Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
00840106	Instelring, Ø 25 mm	315	**221**
00840108	Instelring, Ø 50 mm	570	**399**
00840109	Instelring, Ø 70 mm	750	**525**

Binnenmeters VERIBOR light

319€

05710090

01419051

Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik mm	Toepassingsbe-reik, mm	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
05710090	Binnenmeter VERIBOR light, 18 ÷ 35 mm	1,3	18 ÷ 35	455	**319**
05710091	Binnenmeter VERIBOR light, 35 ÷ 60 mm	1,4	35 ÷ 60	415	**291**
05710092	Binnenmeter VERIBOR light, 50 ÷ 150 mm	1,4	50 ÷ 150	534	**374**
05710093	Binnenmeter VERIBOR light, 18 ÷ 150 mm	1,3 / 1,4	18 ÷ 150	829	**580**

Toebehoren

Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
01419051	Analoge precisiemeetklok, 0,1 mm, 0,001 mm, Ø 62 mm, IP40	361	**253**

Display units en meettasters



Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs €	**Actieprijs €**
04430014	Uitleesunit TWIN-T20	1866	**1493**
04430015	Uitleesunit TWIN-T40	2424	**2182**
03210904	GT21-I taster	415	**332**
03210924	GT22-I taster	436	**349**
02660048	Tasterhouder VDE, Ø 8 mm, L = 28 mm	165	**132**

Schut

ISO 9001

SCHUT.COM

Schut Geometrische Meettechniek bv
Duinkerkenstraat 21
9723 BN Groningen
Nederland
Tel: +31-(0)50-5877877
E-mail: SchutNL@Schut.com

Schut België bv
Interleuvenlaan 62 bus 59
3001 Heverlee - Leuven
België
Tel: +32-(0)16-18.50.30
E-mail: SchutB@Schut.com

Onder voorbehoud van wijziging van onze producten met in het bijzonder om redenen van technische verbetering of verdere ontwikkeling.
Niet-contractuele illustraties en digitale indicaties. De aangegeven prijzen zijn niet-contractuele adviesprijzen.

©2026 TESA Precision Measurement Instruments Sàrl. All rights reserved.