



TESA
TECHNOLOGY

2026-1 **Hits**



SMART
MEASUREMENT
SOLUTIONS

Version DE-CHF

Gültig bis 30.06.2026
Preise exkl. MwSt.




TESAtechnology.com





Digitale Universalmessschieber TWIN-CAL IP67

- ▶ Extrem robuste Konstruktion für maximale Zuverlässigkeit und stets stabile Ergebnisse über die Zeit
- ▶ Lange Batterielaufzeit für längeres Arbeiten ohne Unterbrechungen oder häufigen Batteriewechsel
- ▶ Vereinfachte Konnektivität mit schnellem Datentransfer zum Computer über den TLC-Anschluss (kabelgebunden oder drahtlos)



Weitere Details auf Seite 9

Artikelnummer	Messbereich mm	Schutzart	Auflösung mm	Tiefenmessstab	Digitale Schnittstelle	Listenpreis CHF	Sonderpreis CHF
00530319	0 ÷ 150	IP67	0,01	Eckig	TLC	222.-	177.-
00530320	0 ÷ 150	IP67	0,01	Rund	TLC	222.-	177.-
00530321	0 ÷ 150	IP67	0,01	Rund	TLC	224.-	179.-
00530322	0 ÷ 200	IP67	0,01	Eckig	TLC	300.-	240.-
00530323	0 ÷ 300	IP67	0,01	Eckig	TLC	386.-	308.-

Trio-Packs: 3 digitale Messschieber TWIN-CAL IP67



THINK BIG!
Mit dem Trio-Pack für nur 166.-/Instrument!

Artikelnummer	Messbereich mm	Schutzart	Auflösung mm	Tiefenmessstab	Digitale Schnittstelle	Listenpreis CHF	Sonderpreis CHF
00530319P	0 ÷ 150	IP67	0,01	Eckig	TLC	627.-	499.-
00530320P	0 ÷ 150	IP67	0,01	Rund	TLC	627.-	499.-



Digitale Universalmessschieber TESA-CAL IP67

- ▶ Verstärkter Schutz gegen Flüssigkeiten und Staub für eine zuverlässige Nutzung auch in anspruchsvollen Umgebungen
- ▶ Optimale Ablesbarkeit dank großem Bildschirm mit hohem Kontrast für sofortigen Sehkomfort
- ▶ Lange Batterielaufzeit, die Batteriewechsel reduziert und eine unterbrechungsfreie Nutzung gewährleistet



Artikelnummer	Messbereich mm	Schutzart	Auflösung mm	Tiefenmessstab	Listenpreis CHF	Sonderpreis CHF
00530140	0 ÷ 150	IP67	0,01	Eckig	144.-	115.-
00530141	0 ÷ 150	IP67	0,01	Rund	144.-	115.-
00530142	0 ÷ 200	IP67	0,01	Eckig	206.-	164.-
00530143	0 ÷ 300	IP67	0,01	Eckig	279.-	223.-

Trio-Packs: 3 digitale Messschieber TESA-CAL IP67



Artikelnummer	Messbereich mm	Schutzart	Auflösung mm	Tiefenmessstab	Listenpreis CHF	Sonderpreis CHF
00530140P	0 ÷ 150	IP67	0,01	Eckig	410.-	328.-
00530141P	0 ÷ 150	IP67	0,01	Rund	410.-	328.-



RUBYTAST analoge Fühlhebelmessgeräte

- ▶ Schnelles und eindeutiges Ablesen dank hoch kontrastierendem Zifferblatt, großen Zahlen und gleichmäßiger Zeigerbewegung
- ▶ Ständige Präzision und reproduzierbare Ergebnisse dank 7-Rubin-Präzisionswerk, unempfindlich gegenüber Magnetfeldern
- ▶ Werkstattgerechte Robustheit mit vollständig metallischem Gehäuse, stoßsicherem Uhrwerk und um 240° neigbarem Rubin-Taster




Artikelnummer	Messbereich mm	Rundskala	Auflösung mm	Drehkala Ja/Nein	Ø Zifferblatt mm	Listenpreis CHF	Sonderpreis CHF
01811000	0,8	0 ÷ 0,4 ÷ 0	0,01	Ja	28	206.-	164.-
01811001	0,2	0 ÷ 100 ÷ 0	0,002	Ja	38	244.-	195.-






Analoge Messuhren

- ▶ Auflösung von 0,01 mm mit Messbereichen von 5 mm und 10 mm zur Abdeckung eines breiten Spektrums an Prüfanwendungen
- ▶ Stoßsicheres Design und robuste Konstruktion für zuverlässige und reproduzierbare Messungen in industrieller Umgebung
- ▶ Schnelles und präzises Ablesen dank hoch kontrastierendem Zifferblatt, einstellbarer Toleranzanzeiger und austauschbarer M2,5-Taster




Artikelnummer	Messbereich, mm	Messspanne / Umdrehung, mm	Stoßschutteinrichtung	Schutzart	Rundskala	Drehkala Ja/Nein	Ø Zifferblatt, mm	Listenpreis CHF	Sonderpreis CHF
01419047	5	0,5	Mit	IP40	0 ÷ 25 ÷ 50	Ja	40	131.-	104.-
01419048	10	1	Mit	IP40	0 ÷ 50 ÷ 100	Ja	58	86.-	68.-



Mesständer

- ▶ Einfache Höhen- und Winklereinstellung zur Anpassung an verschiedene Messanforderungen
- ▶ Benutzerfreundliches und intuitives Design
- ▶ Auf Einfachheit ausgelegt, für eine intuitive Nutzung in verschiedenen Anwendungen
- ▶ Erhöhte Effizienz bei der Installation
- ▶ Vereinfachte Einrichtung dank schneller Einstellungen, zur Optimierung des Arbeitsablaufs



Artikelnummer	Bezeichnung	Listenpreis CHF	Sonderpreis CHF
01639061	Magnetischer Halter mit Gelenkarm, H = 310 mm	363.-	290.-
01639062	Magnetischer Halter mit Gelenkarm, H = 390 mm	445.-	356.-
01639070	Magnetischer Halter EASY	257.-	205.-
00160201	Messschraubenhalter mit Klemmöffnung 16 mm	149.-	119.-

Die in den Abbildungen gezeigten digitalen Messuhren sind nicht in den oben genannten Artikeln enthalten.





Digitale Bügelmessschrauben MICROMASTER

- ▶ Robuste Konstruktion für zuverlässige und langfristig stabile Ergebnisse
- ▶ Guter Schutz vor Flüssigkeiten und Staub, auch in besonders anspruchsvollen Umgebungen
- ▶ Lange Batterielaufzeit für längeres Arbeiten ohne Unterbrechungen



Weitere Details auf Seite 9

Artikelnummer	Bezeichnung	Messbereich mm	Schutzart	Auflösung mm	Digitale Schnittstelle	Listenpreis CHF	Sonderpreis CHF
06030020	MICROMASTER IP54	0 + 30	IP54	0,001		458.-	366.-
06030030	MICROMASTER IP54 RS	0 + 30	IP54	0,001	Opto-RS232	500.-	399.-





TESA μ -Finder set 31



Die ideale Lösung zur Messung von Formabweichungen, wie zum Beispiel:

- ▶ Radialspiel
- ▶ Ausrichtungsprüfung
- ▶ oder Messung durch Vergleich

Das Set umfasst:

- ▶ Ein tragbares Multifunktions-Display
- ▶ Einen bidirektionalen Hebel-Taster
- ▶ Einen universellen Magnethalter
- ▶ Ein Batterien-Set für das Display



Weitere Details auf Seite 9



Artikelnummer	Bezeichnung	Listenpreis CHF	Sonderpreis CHF
04430013P1	TESA μ -FINDER Satz mit GT31-Hebelmesstaster	2876.-	2299.-

Bezeichnung
TESA μ -FINDER set 31
<i>Bestehend aus:</i>
TWIN-T10 Anzeigegerät
Taster GT31, mit Hebel, $\pm 0,3$ mm, Kraft = 0,1 N, Radialkabel
Magnetischer Halter UJ15





Datenübertragung

Automatisierter Datentransfer zur Sicherung Ihrer Messungen in Echtzeit mit folgenden Funktionen:

- ▶ Verbindung von bis zu 40 Instrumenten möglich
- ▶ TLC-BLE-Sender zum Anschluss Ihres digitalen Instruments
- ▶ Kabelgebundene oder drahtlose Lösung, je nach Bedarf
- ▶ Schutzart IP67 garantiert für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- ▶ DATA-VIEWER-Software für den Export in Formate wie Excel, CSV, Q-DAS und viele mehr



Die Software DATA-VIEWER ist kostenlos und kann mit allen Instrumenten mit TLC-Anschluss verwendet werden.

Artikelnummer	Bezeichnung	Listenpreis CHF	Sonderpreis CHF
04760178	Opto-RS232 zu TLC Adapter	213.-	191.-
04760181	TLC-USB Kabel, 2 m	151.-	135.-
04760183	Satz TLC-BLE Bluetooth®-Sender + USB-Dongle-Empfänger + 1,5 m Verlängerungskabel	105.-	94.-
04760184	TLC-BLE Bluetooth®-Sender	60.-	54.-
04761062	Kabel Opto-RS232 zu USB, duplex, 2 m	338.-	304.-
04760182	TLC-DIGIMATIC Kabel, 2 m	310.-	279.-



Manuelle TESA-HITE MAGNA 1D Höhenmessgerät

- ▶ Großes Farbdisplay für komfortables Ablesen auch in dunklen Umgebungen
- ▶ Lange Akkulaufzeit (60 St.), um zu häufiges Aufladen zu vermeiden
- ▶ Schneller Zugriff auf die erste Messung beim Einschalten (<4 Sek.) für eine spürbare Zeitersparnis
- ▶ Kostenloses SCS-Zertifikat enthalten, um zusätzliche Kalibrierungskosten direkt nach dem Erstkauf zu vermeiden



00730082



Weitere Details auf Seite 9



Artikelnummer	Messbereich mm	Fehlergrenze, μm	Wiederholbarkeit, μm	Ausführung	Auflösung mm	Digitale Schnittstelle	Listenpreis CHF	Sonderpreis CHF
00730082	0 + 415	≤ 8	Auf Ebene: ≤ 3 Auf Bogen: ≤ 5	Manuell	0,001 / 0,005 / 0,01	TLC	3882.-	3493.-
00730083	0 + 715	≤ 8	Auf Ebene: ≤ 3 Auf Bogen: ≤ 5	Manuell	0,001 / 0,005 / 0,01	TLC	4515.-	4063.-



Motorisierte MICRO-HITE+M 2D Höhenmessgerät

- ▶ Intuitive Hybrid-Oberfläche mit farbigem Touchscreen und kompletter Tastatur, einschließlich einer vereinfachten Tastatur für sofortige und unkomplizierte Bedienung
- ▶ Verlängerte Akkulaufzeit dank austauschbarer wiederaufladbarer Batterie und einer zweiten Ersatzbatterie für kontinuierlichen Betrieb
- ▶ Erweiterte Vielseitigkeit mit Multi-Tasking- und Multi-User-Funktionen, die all Ihren Anforderungen gerecht werden
- ▶ Kostenloses SCS-Zertifikat enthalten, um zusätzliche Kalibrierungskosten direkt nach dem Erstkauf zu vermeiden

4 YEARS WARRANTY



Weitere Details auf Seite 9



Artikelnummer	Messbereich mm	Fehlergrenze, μm	Wiederholbarkeit, μm	Ausführung	Auflösung mm	Digitale Schnittstelle	Listenpreis CHF	Sonderpreis CHF
00730079	0 ÷ 365	1,8 + 2L	Auf Ebene: $\leq 0,5$ Auf Bogen: ≤ 1	Motorisiert	0,0001 / 0,001 / 0,01	TLC, USB	8850.-	7965.-
00730080	0 ÷ 615	1,8 + 2L	Auf Ebene: $\leq 0,5$ Auf Bogen: ≤ 1	Motorisiert	0,0001 / 0,001 / 0,01	TLC, USB	9527.-	8574.-

L in m



TWIN-SURF Rauheitsmessgerät

- ▶ Ultra-kompakt, tragbar und robust für einfache Nutzung überall
- ▶ Hochkontrast-Display für optimalen Lesekomfort, selbst in dunklen Umgebungen
- ▶ Austauschbare Taster für maximale Flexibilität entsprechend Ihren Anforderungen
- ▶ Ideal für den Einsatz in der Produktion oder für Eingangskontrollen
- ▶ Standardversion über Kabel an einen Computer anschließbar
- ▶ Bluetooth®-Version für drahtlose Verbindung zu Computer, Tablet oder Smartphone
- ▶ Kostenloses TESA DATA-STUDIO-Softwarepaket (Basisversion) enthalten, zum Erstellen von Messberichten, Verwalten von Statistiken und Einstellen von Parametern



06930014



Artikelnummer	Bezeichnung	Listenpreis	Sonderpreis
		CHF	CHF
06930014	Rauheitsmessgerät TWIN-SURF	2919.-	2625.-
06930015	Rauheitsmessgerät TWIN-SURF, Bluetooth®-Version	3134.-	2820.-

Der TWIN-SURF (Bluetooth®-Version) ist nur in den Ländern erhältlich, in denen es offiziell zertifiziert wurde. Auf unserer Website finden Sie die Liste der Länder, in denen dieses Produkt zugelassen ist.



ISO 9001

SCHUT.COM

SGM AG Schut Geometrische Messtechnik

Badstrasse 5

8212 Neuhausen am Rheinfall

Schweiz

Tel: +41-(0)52-6240037

E-Mail: SGMCH@Schut.com

Änderungen an unseren Produkten, besonders aufgrund von technischen Verbesserungen und Weiterentwicklungen, müssen wir uns vorbehalten. Alle Abbildungen und Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.